

Název organizace: Probační a mediační služba, středisko **Klatovy**
Adresa budovy: Dukelská 138, 339 01 Klatovy, budova OS Klatovy
tel: +420 601 117 094
mail: jfremundova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz

UŽIVATELSKÝ POPIS

1. PŘÍSTUP DO BUDOVY

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Probační a mediační služba, středisko Klatovy nedisponuje vyhrazeným parkovacím stáním. Možnost parkování podélně u budovy v ul. Masarykova 413, 339 01 Klatovy.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Přístup z parkoviště po dláždění – zámková dlažba k postrannímu vstupu do budovy.

c) Vstup do budovy

Postranní vstup do budovy je plně bezbariérový, opatřený zvonkem v dostupné vzdálenosti, s dostatečně širokým průjezdem pro osoby na vozíku. Vnitřním dvorem, po dlážděné cestě, je možno přejet k výtahu, který dopraví osoby na vozíku po celé soudní budově.

2. POHYB PO BUDOVĚ – VERTIKÁLNÍ

a) Schody

Po budově se lze vertikálně pohybovat výtahem, popř schodištěm, které je zrcadlově umístěné v pravém i levém křídle budovy, kde mezi jednotlivými patry je 28 schodů (13 do mezipatra, následně 15 do dalšího patra) výška schodu je 14 cm a minimální šířka schodiště je 156 cm.

b) Schodiště

Schodiště je opatřeno konstrukčním zábradlím (zděné – součást stavby schodů), popř. dřevěným madlem na stěně, obojí o výšce cca 90 cm. První a poslední schod je v souladu s BOZP označen žlutým kolečkem.

c) Plošina

Šikmá plošina je instalována napřekonání 6 schodů při vstupu na OSZ v Klatovech, kde schody se nachází v průběžné chodbě o šířce cca 160 cm. Plošina je o rozměrech 100 x 80 cm a má nosnost 225 kg. Zvonek nemá, nachází se ve vnitřním prostoru soudu, kde se pohybuje JS, ovládací prvky jsou umístěny na zdi u nástupu a výstupu z plošiny a také na plošině samotné.

d) Výtah

Výtah v budově Okresního soudu v Klatovech je řešen přístavbou na obvodové stěně budovy, kde venkovní vstup do výtahu vyúsťuje do otevřeného dvorku, který je celkově obestaven budovou (na dvorek je opět bezbariérový přístup z ulice opatřený zvonkem na přivolání JS). Následně se výtahem lze dostat do jednotlivých chodeb na každé patro. Manipulační plocha před výtahem - v budově je takřka bez omezení, vyúsťuje na průběžnou chodbu budovy (rozměry šíře cca 2,9 m, výška cca 3,7 m). Vstup ze dvorku je opatřen zádveřím o rozměrech cca 1,6 x 2 m a s dveřmi o šíři 90 cm. Výtah, zde umístěný, je osobní, který má instalované ovládací prvky v normované výšce, vně výtahu 95 cm, uvnitř se nachází ovládací tablo s Braillovým písmem ve výšce cca 100 cm, výtah je vybaven madlem a zrcadlem, je bez akustického hlášení. Kabina je o rozměrech 140 x 110

cm a je vybavena nouzový tlačítkem pro přivolání pomoci, dveře jsou zásuvné do vnitřního pouzdra a vzniká zde průchod o šířce 90 cm. Výtah neslouží k evakuaci osob.

3. POHYB PO BUDOVĚ – HORIZONTÁLNÍ

a) Dveře

Dveře vně budovy (přístupné veřejnosti) jsou dřevěné, otevírají se převážně dovnitř a jsou cca 80 cm široké s prahem cca 2 cm vysokým.

b) Zúžený průchod

Zúžený průchod se v budově nachází v každém patře a na každém křídle po dvou. Jedná se o průchody, které jsou trvale otevřeny a mechanicky zajištěny proti zavření, vzniká zde průchod o výšce cca 216 cm a šířce cca 140 cm. Nejedná se o prosklený průchod, jedná se o dřevěný průchod s prosklenými prvky.

c) Kontrastní značení ploch

Uvnitř soudu nejsou (mimo schodů – viz. popis schodiště) žádné rozdílné výšky ploch, které by musely být nějak značeny. Snad jen mimo snížených průchodů v sklepních prostorech, které jsou označeny dle BOZP (cedulka snížený průřez) a jsou veřejnosti nepřístupné.

d) Navigační a orientační systém

Kanceláře jsou opatřeny informačními cedulkami, ne však Braillovým písmem. WC pro veřejnost je volně přístupné i bezbariérové WC v přízemí soudní budovy čp. 138. Akustický signál k dispozici není.

e) Turnikety

Nainstalován je průchozí detektor kovů.

f) Klientská zóna

Veřejnost své záležitosti vyřídí pouze v přízemí budovy čp.138.

4. BEZBARIÉROVÉ WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC je umístěno v přízemí budovy Okresního soudu v Klatovech čp. 138, je opatřeno umyvadlem a zrcadlem o rozměrech 40 x 60 cm, které je nalepeno na zdi ve výši 120 cm od země. U WC je výška horní hrany sedátka 42 cm. Typ splachování – ploché. Vzdálenost WC od stěn je vlevo 31 cm a vpravo 104 cm. Vzdálenost stěn od madel u WC je 13 cm a 88 cm. Vodorovná madla jsou umístěna ve výšce 78 cm od země. Umyvadlo je s možností podjezdu umístěno ve výši 87 cm o šířce 64 cm a hloubce 55 cm. Po obou stranách je rovněž opatřeno vodorovnými madly. Bezbariérové WC není vybaveno ovladačem signalizačního systému nouzového volání.

b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Není.

c) Dveře kabiny

Vchodové dveře na bezbariérové WC jsou o šířce 80 cm, s otevíráním ven z kabiny, zevnitř jsou opatřeny horizontálním madlem ve výši 87 cm od země.

d) Kabina

Rozměry kabiny bezbariérového WC jsou 170 cm x 190 cm. Zařizovací předměty jsou umístěny ve výši cca 87 cm až 120 cm od země. Ve stejné výši (87 cm) je umístěn i ovladač osvětlení.

e) Vybavení kabiny

Kabina není vybavena nouzovým signálem, v případě potřeby lze volat na telefonní číslo 737 247 530.

f) Další vybavení

Není.

5. OSTATNÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO OZP

Telefonní číslo na příslušníky JS, kteří poskytnou součinnost je 377 869 940, na ředitelku správy OS Klatovy 737 247 530.