

**Název organizace:** Probační a mediační služba, středisko **Most**  
**Adresa budovy:** Pionýrů 2921/11, Most 434 01  
**tel:** +420 733 788 968  
**e-mail:** [mjarolimova@pms.justice.cz](mailto:mjarolimova@pms.justice.cz)  
**www:** [www.pmscr.cz/contact-department/stredisko-most/](http://www.pmscr.cz/contact-department/stredisko-most/)

## UŽIVATELSKÝ POPIS

### 1. PŘÍSTUP DO BUDOVY

#### a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Budova, v níž sídlí středisko Probační a mediační služby Most, má k dispozici vlastní oplocené parkoviště, které je v provozních hodinách volně přístupné veřejnosti. Pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace jsou vyhrazena dvě parkovací místa nacházející se v bezprostřední blízkosti (cca 15 metrů) od hlavního vchodu do budovy.

Dostupnost MHD je zajištěna autobusovou linkou č. 9, nejbližší zastávka („Most, Pionýrů“) se nachází cca 200 metrů od hlavního vstupu do areálu budovy. Alternativně lze využít tramvajové linky č. 1, 2 a 4, příp. autobusové linky 12, 17 a 31, které shodně obsluhují zastávku „Most, Dopravní podnik“, jež se nachází cca 500 metrů od hlavního vstupu do areálu budovy. Na všech uvedených linkách jsou alespoň zčásti provozovány nízkopodlažní (bezbariérové) vozy.

#### b) Přístup ke vstupu do budovy

Do budovy se vstupuje přes zastřešené atrium v přilehlém areálu. Do něho se lze dostat přímo z ulice Pionýrů, a to buď po překonání tří schodů o výšce cca 17 cm, příp. bezbariérově přes autobránu.

#### c) Vstup do budovy

Je možný dvěma vchody. Hlavní vstup je tvořen dvoukřídlými posuvnými dveřmi na pohybové čidlo. Šířka průchodu je 150 cm. Vstup je bezbariérový. Sekundární vstup se nachází v zadní části budovy a je tvořen běžnými otvíravými dveřmi. Šířka průchodu je 60 cm, resp. 120 cm, je přitom nutné překonat terénní nerovnost o výšce cca 10 cm.

### 2. POHYB PO BUDOVĚ – VERTIKÁLNÍ

#### a) Schody

V části budovy přístupné veřejnosti se nenachází žádné samostatné schody či obdobné bariéry.

#### b) Schodiště

V budově se nachází schodiště propojující přízemí se dvěma nadzemními podlažními. Je široké 120 cm, po obou stranách vybavené zábradlím (vnější je ve výšce 75 cm a vnitřní ve výšce 120 cm). Povrchy nástupního a výstupního stupně jsou označeny kontrastní žlutou barvou. Mezi jednotlivými podlažními se nachází vždy 24 schodů v polovině rozdělených mezipatrem o půdorysných rozměrech 270 x 125 cm. Výška schodu je 15 cm.

#### c) Plošina

Není k dispozici.

#### d) Výtah

Výtah se nachází v centrální části budovy, je přístupný po průchodu vestibulem. Automaticky otevírané dveře mají šířku 80 cm. Kabina má šířku 115 cm, výšku 200 cm a hloubku 150 cm. Manipulační prostor před výtahem je v každém patře dostatečný. Kabina je vybavena madlem a výklopným sedátkem. Vnější ovládací prvky se nachází ve výšce max. 120 cm, vnitřní ve výšce 100 cm, jsou popsány Braillovým písmem, příp. plasticky vyraženy v materiálu. Výtah je vybaven nouzovou signalizací, v případě poruchy lze nonstop volat na servisní linku 800 136 018. Výtah není vybaven hlasovým oznamováním. Výtah neslouží k evakuaci osob.

### **3. POHYB PO BUDOVĚ – HORIZONTÁLNÍ**

#### **a) Dveře**

Dveře do místností ve všech patrech mají šířku 80 cm, resp. 60-70 cm v případě toalet a technických místností. Dveře se otevírají povětšinou dovnitř, v menší míře vně. Dveře na bezbariérové toalety (viz dále) mají šířku 80 cm. Dveřní otvory jsou bez výjimky bezprahové.

#### **b) Zúžený průchod**

V budově se nenachází žádný zúžený průchod, který by zamezoval pohodlnému pohybu vozíčkářů a dalších osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

#### **c) Kontrastní značení ploch**

V budově jsou kontrastně vyznačeny povrchy nástupního a výstupního stupně a místa se sníženým průchodem (schodiště).

#### **d) Navigační a orientační systém**

V každém patře budovy je v atriu před výtahem vyvěšen orientační plán včetně únikových cest a dále navigační cedule s číselným označením místností na daném poschodí. Jednotlivé místnosti jsou dále číselně označeny na informačních tabulkách před vstupem, a to včetně zaměstnance, který v místnosti pracuje. Informační tabule s rozmístěním zaměstnanců za každé patro zvlášť vyvěšeny nejsou.

#### **e) Turnikety**

Turnikety se v budově nenacházejí, vstup je volný.

#### **f) Klientská zóna**

V budově se nenachází klientská zóna, návštěvy se po budově pohybují volně. Jednání s klienty probíhá výhradně v kancelářích pracovníků nebo v zasedací místnosti.

### **4. BEZBARIÉROVÉ WC**

#### **a) Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Bezbariérové WC se nachází v přízemí (1. nadzemní patro) v zadní části budovy. Dveře na toaletu o šířce 80 cm se otevírají dovnitř a doleva. Místnost sestává z předsíně, úklidové komory a samotné kabiny WC. Toaleta slouží obecně jako návštěvnické WC.

#### **b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Má rozměry 150 x 270 cm, nenachází se zde žádné překážky. Je dostatečně prostorná pro volný pohyb vozíčkářů a dalších osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

#### **c) Dveře kabiny**

Jsou otevíravé směrem ven a doleva. Šířka je 80 cm.

#### **d) Kabina**

WC kabina má rozměry 135 x 170 cm, je plně uzpůsobena potřebám vozíčkářů.

**e) Vybavení kabiny**

Kabina je vybavena WC mísou, dvěma podpůrnými madly, umývánkem, vysoušečem rukou a odpadkovým košem.

**f) Další vybavení**

---

**5. OSTATNÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO OZP**

---